

KOSZTORYS 151-14-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Mieszkanie, Kórnik, ul. Poznańska 4/2
Rodzaj robót: Remontowe

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS 151-14-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Mieszkanie, Kórnik, ul. Poznańska 4/2
 Rodzaj robót: Remontowe

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 151-14-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓLEM	
1	Pokój	
2	Kuchnia + łazienka ceny robót	
3	Stolarka drzewiowa	
4	Instalacje ceny robót	
4.1	Instalacja gazowa ceny robót	
4.2	Instalacja c.o.	
4.3	Instalacja wodociągowa	
4.4	Instalacja kanalizacyjna	
4.5	Instalacja elektryczna ceny robót	
5	Utylizacja gruzu i odpadów ceny robót	
OGÓLEM ceny robót		
OGÓLEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS 151-14-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Mieszkanie, Kórnik, ul. Poznańska 4/2
 Rodzaj robót: Remontowe

KOSZTORYS 151-14-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Pokój				
1	10	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ² - ściany	m ²	57,664
1	20	KNR 401-10-11-02-00 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kafłami	m ³	0,873
1	30	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	2,026
1	40	KNR 401-07-16-02-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	57,664
1	50	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi	m ²	57,664
1	60	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	20,244
1	70	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształowników pojedynczych	m ²	20,244
1	80	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	20,244
1	90	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	57,664
1	100	KNR 202-08-15-02-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach z płyt gipsowych	m ²	20,244
1	110	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m ²	57,664
1	120	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłozы gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany	m ²	57,664
1	130	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufit	m ²	20,244
1	140	KNR 202-15-05-06-00 Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufit	m ²	20,244
1	150	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi - posadzka	m ²	20,244
1	160	KNR 202-40-07-03-00 Położenie płyty osb gr 18 mm na posadzce	m ²	20,244
1	170	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	20,244
2		Kuchnia + łazienka				
2	10	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ² - ściany	m ²	44,864

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	20	KNR 401-04-27-07-00 Rozebranie ścianek działowych z 2-ch warstw desek nieotynkowanych	m ²	7,488
2	30	KNR 401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (pod wentylację łazienki)	szt	1,000
2	40	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	0,897
2	50	KNR 401-07-16-02-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	44,864
2	60	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
2	70	CEN Kominiek wentylacyjny zewnętrzny 2 płaszczowy	szt	1,000
2	80	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi	m ²	44,864
2	90	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	10,928
2	100	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształowników pojedynczych	m ²	10,928
2	110	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm (wodooporne) na stropach na rusztach	m ²	10,928
2	120	KNR 202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie (płyty g-k wodoodporne)	m ²	7,488
2	130	KNR 202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej	m ²	14,976
2	140	KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 10 cm	m ²	7,488
2	150	KNR 401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie otworu drzwiowego)	m ³	0,515
2	160	KNR 401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	2,640
2	170	KNR 202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno folią w płynie	m ²	17,360
2	180	KNR 202-08-38-04-00 Licowanie ścian o pow ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej (łazienka, kuchnia)	m ²	19,496
2	190	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	32,184
2	200	KNR 202-08-15-02-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²	10,296
2	210	KNR 202-08-15-02-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach z płyt gipsowych	m ²	10,928
2	220	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m ²	32,184
2	230	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłozы gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany	m ²	32,184
2	240	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem - sufit	m ²	21,224
2	250	KNR 202-15-05-06-00 Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjna dodatek za dalsze malowanie - sufit	m ²	21,224

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	260	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy	m ²	10,928
2	270	KNR 202-11-32-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy ATLAS SAM 200 - dodatek za 1 cm różnicy minus 2,5 cm	m ²	-10,928
2	280	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi - posadzka	m ²	10,928
2	290	KNR 202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno folią w płynie (łazienka)	m ²	4,680
2	300	KNR 202-11-18-03-60 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża metoda zwykła	m ²	10,928
<hr/>						
3	Stolarka drzewiowa					
<hr/>						
3	10	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
3	20	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
3	30	KNR 202-10-19-02-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow ponad 2,0 m ² konfekcjonowane z ościeżnicą (drzwi ocieplane)	m ²	1,800
3	40	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane z ościeżnicą	m ²	1,400
3	50	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane - łazienkowe	m ²	1,400
<hr/>						
4	Instalacje					
<hr/>						
4.1	Instalacja gazowa					
<hr/>						
4.1	10	KNR 215-12-01-03-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	12,000
4.1	20	KNR 215-12-04-01-00 Podejście z kształtek miedzianych obustronne do gazomierza na ścianie ø 22	szt	2,000
4.1	30	KNR 215-12-03-01-00 Podejście z kształtek miedzianych do kuchenki gazowej ø 15	szt	1,000
4.1	40	KNR 215-12-03-04-00 Podejście z kształtek miedzianych do grzejnika gazowego wody ø 15	szt	1,000
4.1	50	KNR 215-12-05-01-00 Próba szczelności instalacji gazowej z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych	szt	2,000
4.1	60	KNR 215-12-06-03-00 Zawór kulowy do gazu ø 20	szt	2,000
4.1	70	KNR 215-12-06-02-00 Zawór kulowy do gazu ø 15	szt	2,000
4.1	80	KNR 215-12-06-02-50 Kurek kulowy do gazu ø 15	szt	1,000
4.1	90	CEN Wkład kominowy	kmpl	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.2		Instalacja c.o.				
4.2	10	KNR 215-03-12-01-00 Piec gazowy 2 funkcyjny	kmpl	1,000
4.2	20	KNR 215-13-06-01-00 Podejście do pieca c.o. z kształtek miedzianych ø 15/20	kmpl	1,000
4.2	30	KNR 215-13-01-03-00 Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 15	metr	40,000
4.2	40	KNR 215-13-05-01-00 Rury przyłącze do grzejników C.O. na ścianie ø 15	kmpl	4,000
4.2	50	KNR 215-04-19-16-12 Grzejnik płytowy 60/160	kmpl	2,000
4.2	60	KNR 215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy 60/100	kmpl	1,000
4.2	70	KNR 215-04-18-01-52 Grzejnik łazienkowy	szt	1,000
4.2	80	KNR 215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt	4,000
4.2	90	KNR 215-04-15-01-10 Zawór grzejnikowy prosty ø 15	szt	4,000
4.2	100	KNR 215-04-15-01-41 Odpowietrznik automatyczny ø 15	szt	4,000
4.2	110	KNR 215-13-08-02-00 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany ø 15	szt	4,000
4.2	120	KNR 215-13-07-01-00 Płukanie instalacji C.O.	metr	40,000
4.2	130	KNR 215-13-07-02-00 Próba szczelności instalacji C.O. w budynku mieszkalnym	szt	5,000
4.2	140	KNR 215-13-07-04-00 Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją	szt	5,000
4.2	150	KNR 216-13-20-02-00 Izolacja rury ø 15 otulina gr 9 mm	metr	40,000
4.2	160	KNR 401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	20,000
4.2	170	KNR 401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
4.2	180	KNR 401-03-33-08-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
4.2	190	KNR 401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000

4.3 Instalacja wodociągowa

4.3	10	KNR 215-11-01-02-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	24,000
4.3	20	KNR 216-13-20-02-00 Izolacja rury ø 15 otulina gr 9 mm	metr	12,000
4.3	30	KNR 215-11-05-01-00 Podejście dopływowe do zaworu czepalnego, baterii ø 15	szt	7,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.3	40	KNR 215-11-05-09-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt	1,000
4.3	50	KNR 215-11-06-05-00 Podejście obustronne do wodomierza mieszkaniowego ø 15	kmpl	1,000
4.3	60	KNR 215-11-07-07-00 Podejście do grzejnika wody z kształtek miedzianych ø 15	szt	2,000
4.3	70	KNR 215-11-10-05-00 Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy do wody zimnej ø 15	kmpl	1,000
4.3	80	KNR 215-11-09-01-00 Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15	szt	4,000
4.3	90	KNR 215-11-08-03-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej miedzianej w budynkach mieszkalnych do ø 35	metr	24,000
4.3	100	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
4.3	110	KNR 215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
4.3	120	KNR 215-01-17-01-00 Bateria natryskowa M1333 ø 15x20	szt	1,000
4.3	130	KNR 215-01-17-07-00 Natrysk ćwierćobrotowy M420 ø 15	szt	1,000
4.3	140	KNR 215-01-14-01-10 Kurek spustowy M178 ø 15	szt	1,000
4.3	150	KNR 401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	12,000
4.3	160	KNR 401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
4.3	170	KNR 401-03-33-08-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
4.3	180	KNR 401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
4.4	Instalacja kanalizacyjna					
4.4	10	KNR 215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w budynku ø 110	metr	6,000
4.4	20	KNR 215-02-28-01-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w budynku ø 50	metr	8,000
4.4	30	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,000
4.4	40	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
4.4	50	KNR 215-02-20-05-02 Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce	szt	1,000
4.4	60	KNR 215-02-21-02-13 Umywalka fajansowa FIG 265 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
4.4	70	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000
4.4	80	KNR 215-02-23-02-00 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wraz zmontażem kabiny (analogia), wsp. do R=5	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.4	90	KNR 401-02-10-01-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m ² w betonie żwirowym	metr	5,000
4.4	100	KNR 401-02-07-02-00 Wypełnienie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0,03 m ² bez deskowania	metr	5,000
4.4	110	KNR 401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
<hr/>						
4.5	Instalacja elektryczna					
<hr/>						
4.5	10	CEN Wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
<hr/>						
5	Utylizacja gruzu i odpadów					
<hr/>						
5	10	CEN Koszt wynajęcia kontenera na gruz i odpady	kmpl	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 151-14-000					