

KOSZTORYS 151-15-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Mieszkanie, Kórnik, ul. Prowent 3/3
Rodzaj robót: Remontowe

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny..... %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS 151-15-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Mieszkanie, Kórnik, ul. Prowent 3/3
 Rodzaj robót: Remontowe

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 151-15-000

Strona 1

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓLEM	
1	Pokój	
2	Kuchnia	
3	Łazienka	
4	Stolarka okienna i drzwiowa	
5	Instalacje ceny robót	
5.1	Instalacja gazowa ceny robót	
5.2	Instalacja c.o.	
5.3	Instalacja wodociągowa	
5.4	Instalacja kanalizacyjna	
5.5	Instalacja elektryczna ceny robót	
6	Utylizacja i wywóz gruzu i odpadów ceny robót	
OGÓLEM ceny robót		
OGÓLEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS 151-15-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Mieszkanie, Kórnik, ul. Prowent 3/3
 Rodzaj robót: Remontowe

KOSZTORYS 151-15-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Pokój				
1	10	KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²	43,718
1	20	KNR 401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m ²	16,972
1	30	KNR 401-03-29-02-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-rozkucie otwory drzwiowego	m ²	0,600
1	40	KNR 401-08-19-15-00 Skucie parapetu z płytek	m ²	1,050
1	50	KNR 202-08-37-04-00 Parapet z płytek glazurowanych	m ²	1,050
1	60	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	43,718
1	70	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	16,972
1	80	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	43,718
1	90	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	16,972
1	100	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m ²	60,690
1	110	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłozы gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany	m ²	60,690
1	120	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi - posadzka	m ²	16,972
1	130	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²	16,972
1	140	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	16,972
2		Kuchnia				
2	10	KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²	24,130
2	20	KNR 401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m ²	5,102
2	30	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	24,130
2	40	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	5,102
2	50	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	24,130

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	60	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	5,102
2	70	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m ²	29,232
2	80	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany	m ²	29,232
2	90	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - posadzka	m ²	5,102
2	100	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ²	m ²	5,102
2	110	KNR 202-11-18-03-60	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłóży metoda zwykła	m ²	5,102
2	120	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota na klej bez przygotowania podłóży	metr	9,140
2	130	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
<hr/>							
3	Łazienka						
<hr/>							
3	10	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na ścianach	m ²	8,113
3	20	KNR 401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na stropach	m ²	3,218
3	30	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	10,770
3	40	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	3,218
3	50	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły	m ²	10,770
3	60	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno folią w płynie	m ²	14,360
3	70	KNR 202-08-38-04-00	Licowanie ścian o pow ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej łazienka, kuchnia	m ²	15,524
3	80	KNR 202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy	m ²	3,218
3	90	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - posadzka	m ²	3,218
3	100	KNR 202-06-02-01-00	Izolacja pozioma na zimno folią w płynie (łazienka)	m ²	3,218
3	110	KNR 202-11-18-03-60	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłóży metoda zwykła	m ²	3,218
3	120	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
3	130	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	4,523
3	140	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	3,218
3	150	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	4,523
3	160	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	3,218

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	170	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m ²	7,741
3	180	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany	m ²	7,741
<hr/>						
4	Stolarka okienna i drzwiowa					
<hr/>						
4	10	KNR 401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² -okno	szt	1,000
4	20	KNR 401-03-54-08-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m ² -okno pcw	m ²	2,400
4	30	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
4	40	KNR 202-10-19-02-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow ponad 2,0 m ² konfekcjonowane z ościeżnicą (drzwi ocieplane)	m ²	1,800
4	50	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane z ościeżnicą	m ²	1,400
4	60	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane - łazienkowe	m ²	1,200
4	70	KNR 202-10-23-03-50 Okna PCW 1-dzielne o pow do 1,0 mr z obróbka obsadzenia	m ²	0,693
4	80	KNR 202-10-23-10-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 mr z obróbka obsadzenia	m ²	2,400
4	90	KNR 202-01-29-01-00 Obsadzenie podokienników dl do 1 m	szt	1,000
<hr/>						
5	Instalacje					
<hr/>						
5.1	Instalacja gazowa					
<hr/>						
5.1	10	KNR 215-12-01-03-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	12,000
5.1	20	KNR 215-12-04-01-00 Podejście z kształtek miedzianych obustronne do gazomierza na ścianie ø 22	szt	2,000
5.1	30	KNR 215-12-03-01-00 Podejście z kształtek miedzianych do kuchenki gazowej ø 15	szt	1,000
5.1	40	KNR 215-12-03-04-00 Podejście z kształtek miedzianych do grzejnika gazowego wody ø 15	szt	1,000
5.1	50	KNR 215-12-05-01-00 Próba szczelności instalacji gazowej z rur miedzianych w budynkach mieszkalnych	szt	2,000
5.1	60	KNR 215-12-06-03-00 Zawór kulowy do gazu ø 20	szt	2,000
5.1	70	KNR 215-12-06-02-00 Zawór kulowy do gazu ø 15	szt	2,000
5.1	80	KNR 215-12-06-02-50 Kurek kulowy do gazu ø 15	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
5.1	90	CEN Wkład kominowy	kmpl	1,000
<hr/>						
5.2		Instalacja c.o.				
5.2	10	KNR 215-03-12-01-00 Piec gazowy 2 funkcyjny	kmpl	1,000
5.2	20	KNR 215-13-06-01-00 Podejście do pieca c.o. z kształtek miedzianych ø 15/20	kmpl	1,000
5.2	30	KNR 215-13-01-03-00 Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 15	metr	28,000
5.2	40	KNR 215-13-05-01-00 Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie ø 15	kmpl	4,000
5.2	50	KNR 215-04-19-16-12 Grzejnik płytowy 60/160	kmpl	2,000
5.2	60	KNR 215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy 60/100	kmpl	1,000
5.2	70	KNR 215-04-18-01-52 Grzejnik łazienkowy	szt	1,000
5.2	80	KNR 215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt	4,000
5.2	90	KNR 215-04-15-01-10 Zawór grzejnikowy prosty ø 15	szt	4,000
5.2	100	KNR 215-04-15-01-41 Odpowietrznik automatyczny ø 15	szt	4,000
5.2	110	KNR 215-13-08-02-00 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany ø 15	szt	4,000
5.2	120	KNR 215-13-07-01-00 Płukanie instalacji C.O.	metr	28,000
5.2	130	KNR 215-13-07-02-00 Próba szczelności instalacji C.O. w budynku mieszkalnym	szt	5,000
5.2	140	KNR 215-13-07-04-00 Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją	szt	5,000
5.2	150	KNR 216-13-20-02-00 Izolacja rury ø 15 otulina gr 9 mm	metr	28,000
5.2	160	KNR 401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	14,000
5.2	170	KNR 401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
5.2	180	KNR 401-03-33-08-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
5.2	190	KNR 401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
<hr/>						
5.3		Instalacja wodociągowa				
5.3	10	KNR 215-11-01-02-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	16,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5.3	20	KNR 216-13-20-02-00 Izolacja rury ø 15 otulina gr 9 mm	metr	16,000
5.3	30	KNR 215-11-05-01-00 Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15	szt	7,000
5.3	40	KNR 215-11-05-09-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt	1,000
5.3	50	KNR 215-11-06-05-00 Podejście obustronne do wodomierza mieszkaniowego ø 15	kmpl	1,000
5.3	60	KNR 215-11-07-07-00 Podejście do grzejnika wody z kształtek miedzianych ø 15	szt	2,000
5.3	70	KNR 215-11-10-05-00 Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy do wody zimnej ø 15	kmpl	1,000
5.3	80	KNR 215-11-09-01-00 Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15	szt	2,000
5.3	90	KNR 215-11-08-03-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej miedzianej w budynkach mieszkalnych do ø 35	metr	16,000
5.3	100	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
5.3	110	KNR 215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
5.3	120	KNR 215-01-17-01-00 Bateria natryskowa M1333 ø 15x20	szt	1,000
5.3	130	KNR 215-01-17-07-00 Natrysk ćwierćobrotowy M420 ø 15	szt	1,000
5.3	140	KNR 215-01-14-01-10 Kurek spustowy M178 ø 15	szt	1,000
5.3	150	KNR 401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	8,000
5.3	160	KNR 401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
5.3	170	KNR 401-03-33-08-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
<hr/>						
5.4	Instalacja kanalizacyjna					
<hr/>						
5.4	10	KNR 215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w budynku ø 110	metr	1,000
5.4	20	KNR 215-02-28-01-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w budynku ø 50	metr	4,000
5.4	30	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,000
5.4	40	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
5.4	50	KNR 215-02-20-05-02 Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce	szt	1,000
5.4	60	KNR 215-02-21-02-13 Umywalka fajansowa FIG 265 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
5.4	70	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000
5.4	80	KNR 215-02-23-02-00 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wraz zmontażem kabiny (analogia), wsp. do R=5	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5.4	90	KNR 401-02-10-01-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m ² w betonie żwirowym	metr	1,000
5.4	100	KNR 401-02-07-02-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m ² bez deskowania	metr	1,000
5.4	110	KNR 401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegiel w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,000
<hr/>						
5.5	Instalacja elektryczna					
<hr/>						
5.5	10	CEN Wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
<hr/>						
6	Utylizacja i wywóz gruzu i odpadów					
<hr/>						
6	10	CEN Koszt wynajęcia kontenera na gruz i odpady	kmpl	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 151-15-000					