

Kórnik, dnia 15.10.2024 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na :

**„Dostawę fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej na zlecenie Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik”**

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130 000 zł. (art. 2. ust. 1 pkt 2 Pzp).

### **I. ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne

WODKOM Kórnik Spółka z o.o.

Ul. Poznańska 71c

62-035 Kórnik

NIP: 785-10-04-711

### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej na zlecenie Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik, przeznaczonej do posypywania dróg piaskiem i mieszanką piaskowo-solną.

Posypywarka fabrycznie nowa, nieeksploatowana, nie starsza niż 2024 r.

Dane techniczne jakie musi posiadać posypywarka:

- dopuszczalna masa całkowita : 3500 kg

- ładowność: min. 2520 kg

- Masa własna: 980 kg
- pojemność ładunkowa: 2 m<sup>3</sup>
- powierzchnia zasypowa \* 3,8 m
- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 2749 mm
- szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1386 mm
- wysokość skrzyni ładunkowej: 625 mm,
- Wysokość powierzchni zasypowej: 1670 mm
- wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.) 4950/1770/1670 mm
- zawieszenie: sztywne
- obciążenie oka dyszla: 500 kg
- rozmiar ogumienia: 10,0/75 – 15,3
- prędkość konstrukcyjna: 40 km/h
- szerokość taśmy mechanizmu podającego: 800 mm
- ilość tarcz adaptera rozsypującego: 150 obr/min
- szerokość rozsypywania: 1800-2800 mm
- minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 35/47,6 kW/KM
- ciśnienie instalacji hydraulicznej: 16 MPa
- minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika: 32 l/min
- rama podwozia – prostokątna z profili zamkniętych
- dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
- zaczep dyszla obrotowy z okiem fi-50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
- napęd taśmowy mechanizmu podającego – silnik hydrauliczny
- napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne
- sterowanie prędkości posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- błotniki kół
- sito skrzynki ładunkowej z podporą serwisową

- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe
  - kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005
  - kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008
  - dwa klin do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
  - plandeka sznurowana
2. Wykonawca zapewnia autoryzowany punkt serwisowy oferowanej posypywarki w odległości do 60 km od siedziby Zamawiającego.
  3. Potwierdzenie wykonania dostawy wraz z kartą gwarancyjną Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z fakturą rozliczeniową.
  4. Wykonawca udziela gwarancji przez okres 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do naprawy wad fizycznych przedmiotu umowy.
  5. Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat licząc od dnia dostarczenia.
  6. Wykonawca przy przekazaniu posypywarki przeszkoli pracowników Spółki z obsługi maszyny oraz przestrzegania zasad właściwej eksploatacji.
  7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację obejmującą: instrukcję użytkowania, katalog części, kartę gwarancyjną.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

### **III. OPIS WYMAGAŃ**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, świadczący usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

#### IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

**Cena** (najniższa oferowana cena jednej godziny pracy)- **100%**.

Punkty w kryterium będą liczone wg wzoru:

$$W_{p1} = R_x = \frac{C_{naj}}{C_{of.bad.}}$$

gdzie,  $W_{p1}$  - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku

$R$  - ranga w ocenie, tj. 100 pkt

$C_{naj}$  - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)

$C_{of.bad.}$  - cena oferty badanej

1. Najkorzystniejsza oferta to ta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
2. Cena w złotych polskich, musi zostać określona przez wykonawcę z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku- zgodnie z polskim systemem płatniczym.

#### V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

#### VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14 dni od dnia podpisania umowy.

## **VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

## **VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:**

Ofertę należy dostarczyć drogą mailową na adres [wodkom@wodkom.pl](mailto:wodkom@wodkom.pl), listownie lub osobiście. Kopertę należy opisać: „Dostawa fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej na zlecenie Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik”

Termin składania ofert: **22.10.2024 godz. 12:00.**

## **IX. OSOBY DO KONTAKTU**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Robert Przybysz tel. 61 8 170 272 w godz. 7-15.00

Zapytania dot. opisu przedmiotu zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres: [wodkom@wodkom.pl](mailto:wodkom@wodkom.pl)

## **X. RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik sp. z o.o. , reprezentowany przez Prezesa,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik Sp. z o.o. ul. Poznańska 71c, 62-035 Kórnik, e-mail: [iod@huspremium.pl](mailto:iod@huspremium.pl).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /*dane identyfikujące postępowanie pt.: „Dostawę fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej na zlecenie Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik”*

- prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania*

*o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,*

*w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

Zatwierdzam:

Robert Przybysz- Prezes Zarządu