

KOSZTORYS 151-45-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 21, Kórnik
Rodzaj robót: Elewacja od strony podwórza
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 21

Inwestor: Wodkom Kórnik sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS 151-45-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 21, Kórnik
 Rodzaj robót: Elewacja od strony podwórza
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 21
 Inwestor: Wodkom Kórnik sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS 151-45-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Elewacja ogrodzenia
2	Elewacja tylna (od strony podwórza)
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

KOSZTORYS 151-45-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 21, Kórnik
 Rodzaj robót: Elewacja od strony podwórza
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 21
 Inwestor: Wodkom Kórnik sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-45-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Elewacja ogrodzenia				
1	10	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach	m ²	11,12
1	20	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	1,00
1	30	Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	11,12
1	40	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m ²	11,12
1	50	Wklejenie siatki na zaprawie klejowej	m ²	11,12
1	60	Wyprawa elewacyjna - nalozenie masy podkladowej tynkarskiej	m ²	11,12
1	70	Wyprawa elewacyjna silikatowa na scianach kolor biały	m ²	11,12
1	80	Oczyszczenie cokołu kamiennego (analogia)	m ²	2,93
2		Elewacja tylna (od strony podwórza)				
2	10	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach	m ²	38,11
2	20	Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	38,12
2	30	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m ²	38,12
2	40	Wklejenie siatki na zaprawie klejowej	m ²	38,12
2	50	Wyprawa elewacyjna - nalozenie masy podkladowej tynkarskiej	m ²	38,12
2	60	Wyprawa elewacyjna silikatowa na scianach kolor biały	m ²	38,12
2	70	Tynk gzymsu	metr	6,27
2	80	Malowanie gzymsu f. silikatową	m ²	2,51
2	90	Montaż desek podbitkowych szer 20 cm (analogia) R,M,S=2	metr	6,40
2	100	Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm - daszek nad wejściem do piwnicy	m ²	0,70
2	110	Uzupełnienie płyt stropowych zbrojonych betonem B-20	m ³	0,04
2	120	Olacenie połaci dachowych z listewka 38x50 dla pokryc z blachy powlekanej - montaż łąt do połaci betonowej	m ²	2,31
2	130	Pokrycie dachów o powierzchni do 25 mr i nachyleniu do 85% blacha trapezowa	m ²	2,31
2	140	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	1,54
2	150	Naprawa rynien przez polutowanie pęknięć i czyszczenie	metr	10,47
2	160	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr	10,47
OGÓLEM KOSZTORYS 151-45-000					