

KOSZTORYS 151-51-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Budynek mieszkalny Dzieńmierowo, ul. Katowicka 21A
Rodzaj robót: Malowanie korytarza
Lokalizacja: 62-035 Dzieńmierowo, ul. Katowicka 21A

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS 151-51-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek mieszkalny Dzieńmierowo, ul. Katowicka 21A
 Rodzaj robót: Malowanie korytarza
 Lokalizacja: 62-035 Dzieńmierowo, ul. Katowicka 21A
 Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS 151-51-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Malowanie korytarza wspólnego	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS 151-51-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek mieszkalny Dziećmierowo, ul. Katowicka 21A
 Rodzaj robót: Malowanie korytarza
 Lokalizacja: 62-035 Dziećmierowo, ul. Katowicka 21A
 Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-51-000

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Malowanie korytarza wspólnego				
1	10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	44,58
1	20	Odgrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow ponad 5 m ² metodą smarowania - przyjęto 50% ścian	m ²	17,27
1	30	Odgrzybianie 2-krotnie stropów ceglanych pow ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²	10,55
1	40	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	44,59
1	50	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	10,04
1	60	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	34,55
1	70	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	10,04
OGÓLEM KOSZTORYS 151-51-000					