

KOSZTORYS 151-56-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Budynek wydziału komunikacji i straży miejskiej
Rodzaj robót: Dekarsko-błacharskie, elewacyjne
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 83

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS 151-56-000

Budowa: WKJUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek wydziału komunikacji i straży miejskiej
 Rodzaj robót: Dekarsko-blaharskie, elewacyjne
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 83
 Inwestor: Wodkom Kórnik Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS 151-56-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Wymiana pokrycia dachowego	
2	Elewacja	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T								

KOSZTORYS 151-56-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek wydziału komunikacji i straży miejskiej
 Rodzaj robót: Dekarsko-blaharskie, elewacyjne
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 83
 Inwestor: Wodkom Kórnik Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-56-000

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Wymiana pokrycia dachowego						
1	10	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachówkowej	m ²	97,79
1	20	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	15,54
1	30	Olacenie połaci dachowych dla pokryc z blachy powlekanej - dodatkowe łatowanie	m ²	97,79
1	40	Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m ² i nachyleniu do 85% blacha powlekana dachówkowa	m ²	97,79
1	50	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	15,54
2 Elewacja						
2	10	Wyniana z wykuciem - 1 cegły w miejscu	szt	10,00
2	20	Uzupełnienie ubytków w fugowaniu ścian	m ²	8,00
2	30	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach - zejście do piwnicy	m ²	3,83
2	40	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	3,83
2	50	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	3,83
2	60	Masa podkładowa pod tynk żywiczny	m ²	3,83
2	70	Wyprawa elewacyjna tynk żywiczny na ścianach	m ²	3,83
2	80	Zabezpieczenie folią	m ²	20,00
OGÓLEM KOSZTORYS 151-56-000					